
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23,00%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys OFERTOWY

Obiekt Remont (odnowa) drogi gminnej Nr 117454E Czarnożyły-Kąty
Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
 nawierzchni autostrad, dróg
Lokalizacja dz.nr ewid. 169, 96, 95/8 obręb Kąty, gm. Czarnożyły dz.nr ewid. 149 obręb Czarnożyły, gm.
 Czarnożyły
Inwestor Gmina Czarnożyły, Czarnożyły 48, 98-310 Czarnożyły

Kosztorys sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U Nr 130 z 18 maja 2004 roku poz. 1389

Każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego i ilościowego zakresu robót oraz uwzględnienie w ofercie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót, a wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Przedmiar

Remont (odnowa) drogi gminnej Nr 117454E Czarnożyły-Kąty

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1	KNR AT-03 0102/01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm	m2	11.832,37
Roboty ziemne				
2	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi	m3	1.229,4
Konstrukcja drogi				
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	2.253,78
4	KNNR 6 0111/02	Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 gr. 20cm	m2	2.253,78
5	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wyłączeniem kr.wapiennych	m2	2.253,78
6	KNR 2-31 1004/07	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową)	m2	13.020,14
7	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową	t	9,76
8	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych (warstwa wyrównawcza AC16W), o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	13.020,14
9	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych (warstwa wyrównawcza AC16W), o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm	m2	13.020,14
10	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową (AC11S), o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	12.738,42
11	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową (AC11S), o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	12.738,42
12	KNR AT-04 0104/03	Siatka stalowa, antyspękaniowa do zbrojenia warstw asfaltowych	m2	2.535,51
Pobocza				
13	KNNR 6 1301/05	Mechaniczne ścinanie poboczy	m2	2.112,92
14	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	2.112,92
15	KNR 2-31 0114/05	Pobocza z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	4.225,85
Oznakowanie				
16	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm	szt	25
17	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm. Analogia-rozbiórka słupków.	szt	1
18	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków drogowych	szt	34
19	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków drogowych. Analogia - rozbiórka znaków.	szt	1
20	KNR 2-31 0706/06	Oznakowanie poziome malowane mechanicznie	m2	352,45
21	KNR 2-31 0706/06	Analogia - Oznakowanie poziome malowane mechanicznie kolorowe	m2	10
22	KNR 2-31 0706/06	Analogia - Oznakowanie poziome malowane mechanicznie kolorowe progi akustyczne kolorowe (masa termoplastyczna)	m2	7
Roboty inne				
23		Organizacja ruchu na czas robót	kpl	1

Kosztorys

Remont (odnowa) drogi gminnej Nr 117454E Czarnożyły-Kąty

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze						
1	KNR AT-03 0102/01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm	m2	11.832,37		
Roboty ziemne						
2	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	1.229,4		
Konstrukcja drogi						
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	2.253,78		
4	KNNR 6 0111/02	Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 gr. 20cm	m2	2.253,78		
5	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wyłączeniem kr.wapiennych	m2	2.253,78		
6	KNR 2-31 1004/07	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową)	m2	13.020,14		
7	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową	t	9,76		
8	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych (warstwa wyrównawcza AC16W), o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	13.020,14		
9	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych (warstwa wyrównawcza AC16W), o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm	m2	13.020,14		
10	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową (AC11S), o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	12.738,42		
11	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową (AC11S), o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	12.738,42		
12	KNR AT-04 0104/03	Siatka stalowa, antyspękaniowa do zbrojenia warstw asfaltowych	m2	2.535,51		
Pobocza						
13	KNNR 6 1301/05	Mechaniczne ścinanie poboczy	m2	2.112,92		
14	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	2.112,92		
15	KNR 2-31 0114/05	Pobocza z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	4.225,85		
Oznakowanie						
16	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm	szt	25		
17	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm. Analogia-rozbiórka słupków.	szt	1		
18	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków drogowych	szt	34		
19	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków drogowych. Analogia - rozbiórka znaków.	szt	1		
20	KNR 2-31 0706/06	Oznakowanie poziome malowane mechanicznie	m2	352,45		
21	KNR 2-31 0706/06	Analogia - Oznakowanie poziome malowane mechanicznie kolorowe	m2	10		
22	KNR 2-31 0706/06	Analogia - Oznakowanie poziome malowane mechanicznie kolorowe progi akustyczne kolorowe (masa termoplastyczna)	m2	7		
Roboty inne						

Kosztorys

Remont (odnowa) drogi gminnej Nr 117454E Czarnożyły-Kąty

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
23		Organizacja ruchu na czas robót	kpl	1		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

Remont (odnowa) drogi gminnej Nr 117454E Czarnożyty-Kąty

Nr	Opis	Wartość
	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	
	Roboty ziemne	
	Konstrukcja drogi	
	Pobocza	
	Oznakowanie	
	Roboty inne	
		Razem
		Podatek VAT 23%
		Ogółem kosztorys